

**Nr. si data intocmirii  
documentului : 2138/30.07.2020**

## **Anexa 6**

### **Elemente de informatii ce trebuie comunicate publicului conform dispozitiilor art 14 alin (1) / Lg 59/2016**

#### **Partea 1**

##### **1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului:**

- 1.1 AIR LIQUIDE ROMANIA SRL –Fabrica de acetilena Braila
- 1.2 Adresa sediu social: Str. Dinu Vintila nr .11 Et 7 Sector 2 Bucuresti Tel : 021 311 96 80/81/82/83; fax : 021 311 96 85
- 1.3 Adresa punct de lucru Fabrica de Acetilena Braila: Str Celulozei 1A Braila  
Tel: 0239 607 307; 0726 114 867; 0748 202 632  
Email: [niculina.anghelache@airliquide.com](mailto:niculina.anghelache@airliquide.com); [bogdan.sima@airliquide.com](mailto:bogdan.sima@airliquide.com)  
Coordonate geografice: Latitudine Nordica: 45°16'17"  
Logitudine Estica : 27°58'33"

##### **2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.**

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului, AIR LIQUIDE ROMANIA SRL – Fabrica de Acetilena Braila este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016. În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Braila, respectiv ISU „Dunarea “ al judetului Braila, următoarele documente:

- Notificarea de activitate cu nr. 1524/16.04.2019, înregistrată la SRAPM cu nr. 6315/19.04.2019;

- Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase pentru Air Liquide Romania S.R.L. – Fabrica de Acetilena Braila, actualizata in Mai 2017 transmisa cu adresa nr. 628/30.05.2017, înregistrată la SRAPM Braila cu nr. 6616/30.05.2017 si completarile solicitate de ISU conf. Lg 59/2016 transmise cu adresa 722/23.08.2017 inregistrata la SRAPM Braila cu nr. 10377/24.08.2017.

### **3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului**

Domeniul de activitate al societății Air Liquide Romania SRL – Fabrica de Acetilena Braila îl reprezintă, în principal:

- fabricarea altor produse chimice organice de baza – fabricarea acetilenei , comercializarea produselor fabricate.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece utilizează substanțe periculoase în activitatea de fabricare a acetilenei - cod CAEN 2014.

### **4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.**

Nr.Crt	Substanțe utilizate	Starea de agregare	Fraze de pericol/Categoria de pericol
1	Acetilena	gaz	-H220: gaz extrem de inflamabil; -H280: contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire; -H230: pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

**5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.**

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul/unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electrică de 450W. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul amplasamentului, de către personalul propriu sau agentul de paza de serviciu la momentul producerii accidentului.

În acest scop ATENȚIE LA:

★ Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (**ALARMĂ LA DEZASTRE** - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; **ÎNCETAREA ALARMEI** - Un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.);

★ Anunțurile transmise prin sirena electrică;

★ Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități  
Mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dunarea” Braila, Agenția de Protecție a Mediului Braila, Comisariatul județean al Gărzii de Mediu Braila, instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă și operatorii economici învecinați.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicației, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

- îndepărtați-vă de locul accidentului;
- nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
- adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
- închideți urgent ferestrele și ușile;
- ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
- deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
- țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;

- în cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.
- b) în caz de incendiu sau explozii:
  - îndepărtați-vă de locul accidentului;
  - nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
  - părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
  - ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informațiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:

<https://www.airliquide.com/ro/romania>

**6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).**

Nr. crt	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1.	22÷23.04.2019	Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Dunarea "Braila; Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Braila;	Verificarea respectării de către titularul de activitate a prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, județul Braila, localitatea Braila, str. Celulozei nr. 1A

Persoane de contact:

★ Anghelache Niculina - Responsabil pentru managementul securității/Responsabil mediu-Fabrica de Acetilena Braila - Tel: 0726 114 867

★ Popovici Danut – Sef Serv.Prevenire si Protectie AIR LIQUIDE ROMANIA SRL  
- Tel: 0749 106 606

★ Sima Bogdan Manager Fabrica de Acetilena Braila - Tel: 0748 202 632

## **7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerintelor art.22 din Legea 59/2016.**

Informații mai detaliate, sub rezerva cerintelor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății Air Liquide Romania SRL str. Dinu Vintila Nr 11 Bucuresti sau la Fabrica de Acetilena din Braila str. Celulozei 1A .

Persoane de contact:

★ Anghelache Niculina - Responsabil pentru managementul securității/Resp.mediu-Fabrica de Acetilena Braila - Tel: 0726 114 867

★ Popovici Danut – Sef Serv.Prevenire si Protectie AIR LIQUIDE ROMANIA SRL  
- Tel: 0749 106 606

★ Sima Bogdan Manager Fabrica de Acetilena Braila - Tel: 0748 202 632

și la sediul :

-SRAPM Braila: tel .0339/401834, fax: 0339/401 837; email : [office@apmbr.anpm.ro](mailto:office@apmbr.anpm.ro);

-CJ-GNM Braila tel. 0239 625 392,e-mail : [cjbraila@gnm.ro](mailto:cjbraila@gnm.ro)

- ISU DUNAREA Braila: tel . 0239/611212 /fax: 0239/619669,  
email:situatii\_urgenta@isubrila.eu